

# 国産材でも 2×4用金物は山菱工業

2×4住宅は、輸入材と国産材を選ぶ時代。  
山菱工業ではそんなニーズに合わせ、耐力確認をいち早く実施致しました。  
今までも、これからも幅広い用途に対応して参ります。

＜国産材対応＞耐力性能一覧表

商品名	品番	短期許容耐力 (kN)	終局耐力 (kN)	接合部倍率	根太/横架材	たて枠/たるき
かど金物	MDC-GW*	6.19	11.42	1.1	SPF	国産スギ
	MDC-5S	5.49	10.96	—	SPF	国産スギ
	MDC-10N	10.8	18.5	—	SPF	国産スギ
	MDC-15N	13.3	23.1	—	SPF	国産スギ
	MDC-25N(210)*	25.12	41.31	4.7	ロジポールパイン 集成材E120	国産スギ
帯金物	SS	7.5	14.48	—	オウシュウアカマツ 集成材E95	W Cedar 甲種2級
	LS*	9.69	16.24	1.8	—	国産スギ
	LSI-A	10.7	19.91	—	—	W Cedar 甲種2級
ホールダウン 金物	LD-25Y*	26.34	43.5	4.9	—	国産スギ
	LD-40Y*	51.18	76.92	9.6	—	国産スギ
	LD-50Y	43.8	81.8	—	—	国産スギ
あおり止め 金物	YS*	3.81	6.38	0.7	国産スギ	国産スギ/SPF
	YP*	4.44	8.09	0.8	国産スギ	国産スギ/SPF

\* 社内確認

