

# ガータートラス受け金物

GTV-R-LS

ガータートラス受け金物

GTV-R-LS GTV-RW-LS



## 用途

- ネイルプレートトラスを金物で受ける時に使用します。
- たるき・天井根太を金物で受ける時に使用します。

## 特徴

- ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

## 注意

- 必ず太めくぎ(トラス … ZN65×14本)、MDビス(受け材 … SDS-75×10本)で接合してください。


品番	GTV-R-LS
材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<集成材> ハウスプラス確認検査株 受付番号:HP22-KT126 <製材> 社内試験
耐力	<集成材> 長期許容耐力(250年相当):11.6kN <sup>※1</sup> トラス … SPF製材 受け材 … SPF集成材E105-F300 <製材> 長期許容耐力(250年相当):10.3kN <sup>※2</sup> トラス … SPF製材 受け材 … SPF製材 2枚
入数	10セット
付属品	MDビス SDS-75 … 10本

※1 短期基準接合耐力 23.3kN 基準終局耐力 43.4kN


※2 短期基準接合耐力 20.7kN 基準終局耐力 32.7kN

2007年枠組壁工法建築物構造計算指針 P.79(8)金物接合に基づき算出  
発行/(一社)日本ツーバイフォー建築協会

## 金物図




## 取付図



■ 商品ページはこちら



GTV-RW-LS



## 用途

- ネイルプレートトラスを金物で受ける時に使用します。
- たるき・天井根太を金物で受ける時に使用します。

## 特徴

- ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

## 注意

- 必ず太めくぎ(トラス … ZN90×14本)、MDビス(受け材 … SDS-75×14本)で接合してください。


品番	GTV-RW-LS
材質	JIS G 3302 SGH400
表面処理	Z27
試験機関	<集成材> ハウスプラス確認検査株 受付番号:HP22-KT127 <製材> 社内試験
耐力	<集成材> 長期許容耐力(250年相当):14.0kN <sup>※1</sup> トラス … SPF製材 受け材 … SPF集成材E105-F300 <製材> 長期許容耐力(250年相当):11.8kN <sup>※2</sup> トラス … SPF製材 受け材 … SPF製材 2枚
入数	10セット
付属品	太め釘 ZN90 … 14本 MDビス SDS-75 … 14本

※1 短期基準接合耐力 28.0kN 基準終局耐力 47.6kN


※2 短期基準接合耐力 23.6kN 基準終局耐力 39.9kN

2007年枠組壁工法建築物構造計算指針 P.79(8)金物接合に基づき算出  
発行/(一社)日本ツーバイフォー建築協会

## 金物図



## 取付図



■ 商品ページはこちら

